Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41

Уникальный программный ключ:

6b5279da4e034bff679172803da5b7b559ff6997EPC ГВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГОУ)

Физико-математический факультет

Кафедра общей физики

Согласовано управлением организации и контроля качества образовательной деятельности «22» июня 2021 г. Начальник управления/ Г.Е. Суслин /	Одобрено учебно-методическим советом Протокол «22» июня 2021 г. № 5 Председатель 7 О.А. Шестакова /
	The state of the s

Рабочая программа дисциплины

Введение в общую физику

Направление подготовки 03.03.02 Физика

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано учебно-методической комиссией	Рекомендовано кафедрой общей физики
физико-математического факультета:	Протокол от «10» июня 2021 г. № 11
Протокол от «17» июня 2021 г. № 12	Зав. кафедрой
Председатель УМКом	/Барабанова Н.Н./
/Барабанова Н.Н./	

Мытищи 2021

Авторы-составители:

Барабанова Н.Н., кандидат физико-математических наук, доцент, Васильчикова Е.Н., кандидат физико-математических наук, доцент, Жачкин В.А., доктор физико-математ. наук, профессор, Емельянов В.А., кандидат физико-математических наук, доцент, Емельянова Ю.А., ассистент кафедры общей физики.

Рабочая программа дисциплины «Введение в общую физику» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 03.03.02 Физика, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 07.08.2020 г. № 891.

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Год начала подготовки 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Планируемые результаты обучения	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Объем и содержание дисциплины	4
4.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	5
5.	Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-	7
	ции по дисциплине	
6.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины	19
7.	Методические указания по освоению дисциплины	20
8.	Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по	20
	дисциплине	
9.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	20

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся основ естественнонаучного мировоззрения на основе цельного представления о современной физической картине мира и ее основных закономерностях.

Задачи дисциплины

- изучение простейших теоретических методов анализа физических явлений;
- получение первичных навыков математического моделирования в физике.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ОПК-1 — способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Введение в общую физику» входит в обязательную часть Блока 1. «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика», «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплины «Элементарная математика», «Элементарная физика».

Освоение данной дисциплины является базой для последующего изучения дисциплин «Общая физика», «Общий физический практикум», «Специальный физический практикум», «Теоретическая физика».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения	
	Очная	
Объем дисциплины в зачетных единицах	6	
Объем дисциплины в часах	216	
Контактная работа:	182,3	
Лекции	60	
Практические работы	120	
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	2,3	
Экзамен	0.3	
Предэкзаменационная консультация	2	
Самостоятельная работа	24	
Контроль	9,7	

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре.

3.2.Содержание дисциплины очная форма обучения

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов
---	------------------

	Лекции	Практические
	лскции	занятия
Тема 1. Физика – основа современной естественнонаучной картины		12
мира. Явления природы и методы их изучения в современной физи-	6	
ке.		
Тема 2. Пространственно-временная структура Вселенной. Длина,		12
время, масса. Физические величины и системы единиц их измере-	6	
ния.		
Тема 3. Способы описания движения в одном, двух и трех измере-		12
ниях. Поступательное и вращательное движение. Классическая ме-	6	
ханика и законы Ньютона. Основные силы в природе. Гравитацион-	U	
ное взаимодействие.		
Тема 4. Энергия. Механическая работа и механическая энергия.		12
Гравитационная и электростатическая формы потенциальной энер-	6	
гия. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Сохранение энер-	O	
гии.		
Тема 5. Поле как особый вид материи. Скалярные и векторные поля.		12
Гравитационное поле. Электрическое и магнитное поля. Поле ядер-	6	
ных сил. Энергия поля.		
Тема 6. Колебания и волны. Гармоническое колебание как модель		12
колебаний. Волновое движение. Волновые явления. Оптические яв-	6	
ления и способы их описания.		
Тема 7. Основы квантовой теории. Теория излучения и квантовые		16
представления. Модель абсолютно черного тела. Явления фотоэф-	8	
фекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые функции.	O	
Принцип неопределенности.		
Тема 8. Основы атомной и ядерной физики. Модели атома. Момент		16
импульса и спин. Квантовая теория атома водорода. Принцип Пау-	8	
ли. Свойства атомных ядер. Радиоактивность. Модель ядерных обо-	O	
лочек. Ядерные, термоядерные реакции.		
Тема 9. Строение вещества. Виды связей между атомами. Изомерия.	8	16
Органические молекулы. Зонная теория.		
Итого	60	120

Формой промежуточной аттестации является экзамен в 1 семестре.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CAMOCTOЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоя- тельного изучения	Изучаемые вопросы	Кол- во часов	Формы самост. работы	Методич. обеспечение	Форма отчетности	
1.Структура физики	Физика как экспе-	3	Конспект,	[1], [2]	Презентация,	
и ее язык	риментальная наука.		решение		доклад, до-	
	Физические вели-		задач		машнее за-	
чины и системы их					дание	
единиц измерения						
2.Пространственно-	Планеты и звезды.	3	Конспект,	[1], [2]	Презентация,	
временная структу-	Галактики. Атомы и		решение		доклад, до-	
ра Вселенной и об-	атомные ядра. Ос-		задач		машнее за-	
ласти применимо-	новные проблемы				дание	

сти физических	астрофизики и кос-				
теорий. 3.Вращательное движение и гравитация.	мологии. Динамика движения по окружности. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения вблизи поверхности Земли. Гравитационная постояния в Статичная постояния в Статичная постояния.	3	Конспект, решение задач	[1], [2]	Презентация, доклад, до- машнее за- дание
4.Законы сохранения энергии в физике	стоянная. Спутники и невесомость. Поле тяготения. Закон сохранения полной механической энергии. Первое и второе начала	3	Конспект, решение задач	[1], [2]	Презентация, доклад, до- машнее за- дание
5.Силовые и энер-	термодинамики. Закон сохранения энергии в атомной и ядерной физике. Напряженность и	4	Конспект,	[1], [2]	Презентация,
гетические характеристики полей.	потенциал гравитационного поля. Напряженность и потенциал электростатического поля. Напряженность и индукция магнитного поля.		решение задач		доклад, до-машнее задание
6.Движение электрических зарядов.	Электрический ток. Магнетизм. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Переменные во времени поля.	2	Конспект, решение задач	[1], [2]	Презентация, доклад, до- машнее за- дание
7.Электромагнитное излучение	Электромагнитные волны. Амплитуда и интенсивность волн. Спектр электромагнитного излучения.	2	Конспект, решение задач	[1], [2]	Презентация, доклад, до- машнее за- дание
8.Теория относительности	Постулаты Эйн- штейна и их след- ствия. Принцип эк- вивалентности. Экспериментальные проверки теории. Геометрия и грави- тация.	2	Конспект, решение задач	[1], [2]	Презентация, доклад, до- машнее за- дание
9.Элементарные частицы	Частицы и антича- стицы. Лептоны и	2	Конспект, решение	[1], [2]	Презентация, доклад, до-

	слабые взаимодей- ствия. Сильно взаи- модействующие ча- стицы.		задач	машнее задание
Итого		24		

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОПК-1 – способен применять базовые зна-	1. Работа на учебных занятиях.
ния в области физико-математических и	2. Самостоятельная работа.
(или) естественных наук в сфере своей	<u>-</u>
профессиональной деятельности;	

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Оце-	Уровень	Этапы форми-	Описание	Критерии	Шкала
нива-	сформи-	рования	показателей	оценивания	оцени-
емые	рованно-				вания
ком-	сти				
петен					
тен-					
ции					
ОПК-	Порого-	1. Работа на	знать основные модели задач	Посещение,	41-60
1	вый	учебных заня-	в рамках дисциплины с уче-	доклад, реше-	
		тиях.	том их границ применимости;	ние задач, до-	
		2. Самостоя-	уметь грамотно использовать	машнее зада-	
		тельная рабо-	в профессиональной деятель-	ние,	
		та.	ности базовые знания фунда-	экзамен	
			ментальных разделов матема-		
			тики, создавать математиче-		
			ские модели типовых профес-		
			сиональных задач и интер-		
			претировать полученные ре-		
			зультаты с учетом границ		
			применимости моделей		
	Продви-	1. Работа на	знать основные модели задач	Посещение,	61-100
	нутый	учебных заня-	в рамках дисциплины с уче-	доклад, реше-	
		тиях.	том их границ применимости;	ние задач, до-	
		2. Самостоя-	уметь грамотно использовать	машнее зада-	
		тельная рабо-	в профессиональной деятель-	ние,	
		та.	ности базовые знания фунда-	экзамен	
			ментальных разделов матема-		
			тики, создавать математиче-		
			ские модели типовых профес-		
			сиональных задач и интер-		
			претировать полученные ре-		
			зультаты с учетом границ		

	применимости моделей	
	владеть методами использо-	
	вания в профессиональной	
	деятельности базовых знаний	
	фундаментальных разделов	
	математики для создания ма-	
	тематических моделей типо-	
	вых профессиональных задач	
	и интерпретации полученных	
	результатов с учетом границ	
	применимости моделей	


5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры практических заданий

Примеры заданий А1. Материальная точка массой 2 кг движется под действием силы согласно уравнению: $x = A + Bt + Ct^2 + Dt^3,$ где $C=1 \text{ м/c}^2, D=-0.2 \text{ м/c}^3$. Найти значение этой силы в момент времени 2 с и 5 с. В какой момент времени сила равна пулю? А2. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. На какую максимальную высоту подивлся камень, если через 2 с после броска сто скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяти 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус утла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями v . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Гае следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар раднусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B=2$ рад/с², $C=-0.5$ рад/о³. Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:		Примеры практических заданий							
имастическая механика 1. Классическая механика Классическая об будет с корость движения тележек по и 2m какой будет скорость движения тележек постери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стояжно в результате соударения. Определить тепловые потери в результате соударения. А6. Шар радиусом 10 см и массой 2 кг подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? Классическая механика Классическая механика сопростивней постоя и массой такие и массой обраснить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержия длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 5 кг вращается вокруг оси симметте подпереть стержения по поскости объекте по поскости объекте по поскости объек	№	Тема							
$x = A + Bt + Ct^2 + Dt^3$, где $C=1 \text{ м/c}^2$, $D=-0.2 \text{ м/c}^3$. Найти значение этой силы в момент времени 2 с и 5 с. В какой момент времени сила равна нулю? А2. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. На какую максимальную высоту поднялся камень, если через 2 с после броска его скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3$, где $B=2$ рад/с C^2 , $C=-0.5$ рад/с C^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			А1. Материальная точка массой 2 кг движется под действи-						
тде <i>C</i> =1 м/с², <i>D</i> =-0.2 м/с³. Найти значение этой силы в момент времени 2 с и 5 с. В какой момент времени сила равна нулю? А2. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. На какую максимальную высоту поднялся камень, если через 2 с после броска его скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движении опоры. (<i>Указание</i> : уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями <i>v</i> . Массы тележек <i>m</i> и 2 <i>m</i> . Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупрутого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева – массой 2 кг, справа массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесни? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: <i>φ</i> = <i>A</i> + <i>B</i> t² + <i>C</i> t³, где <i>B</i> =2 рад/с², <i>C</i> =-0.5 рад/с³. Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			ем силы согласно уравнению:						
 Мент времени 2 с и 5 с. В какой момент времени сила равна нулю? А2. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. На какую максимальную высоту подиялся камень, если через 2 с после броска его скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями v. Массы тележек m u 2m. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева – массой 2 кг, справа – массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: 			$x = A + Bt + Ct^2 + Dt^3,$						
 Нулю? А2. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. На какую максимальную высоту поднялся камень, если через 2 с после броска его скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ. Массы тележек т и 2т. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева – массой 2 кг, справа – массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: 									
поверхности земли под углом к горизонту. На какую максимальную высоту поднялся камень, если через 2 с после броска его скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B = 2$ рад/ c^2 , $C = 0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			1						
мальную высоту поднялся камень, если через 2 с после броска его скорость была направлена горизонтально? А3. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5 , под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $ \varphi = A + Bt^2 + Ct^3 , $ где $B = 2$ рад/ c^2 , $C = -0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			А2. Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной						
 броска его скорость была направлена горизонтально? АЗ. Автомобиль массой 2 т поднимается по шоссе, имеющем уклон 0.5, под действием силы тяги 7 кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сопротивление движению не зависит от скорости и составляет 0.1 от силы реакции опоры. (Указание: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ. Массы тележек ти 2 т. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева − массой 2 кг, справа − массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симетрии согласно уравнению: 			поверхности земли под углом к горизонту. На какую макси-						
1. Классическая механика Классическая механика									
1. Классическая механика Классическая механие: уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонтур. А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями v . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек по сле их абсолютно неупрургого столькновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг подвешены 2 кг подвешению: 2 кг подвешены 2 кг подвешение: 2 кг подв									
1. Классическая механика 1. Масси тележек синус угла наклона плоскости к горизонту). 1. Масси тележек м и 2m. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. 1. Магериальная груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? 1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению: 1. Классическая механие: уклоном называется синус угла наклона плоскости согласно уравнению:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
1. Классическая механика Классий с корость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B = 2$ рад/ c^2 , $C = -0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			The state of the s						
1. Классическая механика ры. (<i>Указание</i> : уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту). А4 . Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5 . К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6 . Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $ \varphi = A + Bt^2 + Ct^3 , $ где $B=2$ рад/с 2 , $C=-0.5$ рад/с 3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
1. Классическая механика Классий Столкновения Спределить тепловые потери в результате соударения. Определить тепловые потери в результате соударения. Аб. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? Аб. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению:			=						
1. Классическая механика А4. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $ \varphi = A + Bt^2 + Ct^3 , $ где $B = 2$ рад/с 2 , $C = -0.5$ рад/с 3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
1. Выми по модулю скоростями υ . Массы тележек m и $2m$. Какой будет скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B = 2$ рад/ c^2 , $C = -0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			± ***						
механика выми по модулю скоросты движения тележек после их абсолютно неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B = 2$ рад/ c^2 , $C = -0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:	1	Классическая							
неупругого столкновения. Определить тепловые потери в результате соударения. А5 . К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6 . Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B=2$ рад/с², $C=-0.5$ рад/с³. Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. B1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:	1.	механика	•						
результате соударения. А5 . К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6 . Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению:									
А5. К концам горизонтального стержня длиной 0.9 м и массой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению:									
сой 2 кг подвешены два груза: слева — массой 2 кг, справа — массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6 . Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению:									
массой 3 кг. Где следует подпереть стержень, чтобы он оставался в равновесии? А6 . Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B=2$ рад/с 2 , $C=-0.5$ рад/с 3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. B1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
оставался в равновесии? А6 . Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению:									
А6. Шар радиусом 10 см и массой 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3 ,$ где B =2 рад/с 2 , C =-0.5 рад/с 3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1. Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
симметрии согласно уравнению: $\varphi = A + Bt^2 + Ct^3,$ где $B=2$ рад/ c^2 , $C=-0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:			1						
$\varphi = A + Bt^2 + Ct^3$, где $B=2$ рад/ c^2 , $C=-0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. B1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
где $B=2$ рад/ c^2 , $C=-0.5$ рад/ c^3 . Найти момент сил, действующих на шар, через 3 с. В1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
щих на шар, через 3 с. В1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
В1 . Материальная точка движется по плоскости согласно уравнению:									
уравнению:			1/ 1						
			<u>-</u>						
$r = At^{2}i + Bt^{2}j$.			$\vec{r} = At^3\vec{i} + Bt^2\vec{j} .$						
Написать зависимости $\vec{v}(t)$, $v(t)$, $\vec{a}(t)$, $a(t)$.			y .						

- **B2**. На горе с углом наклона 30⁰ бросают горизонтально с начальной скоростью 15 м/с. На каком расстоянии от точки бросания вдоль наклонной плоскости он упадет? (*Указание*: расстояние от места бросания до места падения выражается по теореме Пифагора через дальность полета и его высоту).
- **В3**. Два тела массами 6 кг и 4 кг, соединенные невесомой, нерастяжимой нитью, лежат на горизонтальной поверхности. К первому телу приложена сила 50 H, образующая с горизонтом угол, тангенс которого 0.75. Найти силу, натяжения нити и ускорение тел, если коэффициент трения их о поверхность 0.5.
- **В4**. Брусок массой 600 г, движущийся со скоростью 2 м/с, сталкивается с неподвижным бруском массой 200 г. Какой будет скорость первого и второго брусков после соударения? Удар считать центральным и абсолютно упругим.
- **В5**. В гладкий высокий цилиндрический стакан с внутренним радиусом R помещают карандаш длиной l и массой m. С какой силой действует на стакан верхний конец карандаша?
- **B6**. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 5 см и массой 10 кг намотана легкая нить, к концу которой прикреплен груз массой 2 кг. Определить:
 - 1) зависимость перемещения груза от времени;
 - 2) зависимость модуля углового перемещения вала от времени;
 - 3) тангенциальное и нормальное ускорения точек, находящихся на поверхности вала через 1 с после начала движения.
- С1. Движение материальной точки задано уравнением:

$$\vec{r} = A(\vec{i}\cos\omega t + \vec{j}\sin\omega t),$$



где A=0.5 м, ω =5 рад/с. Начертить траекторию точки. Определить модуль скорости и модуль нормального ускорения.

С2. Наклонная плоскость пересекается с горизонтальной плоскостью по прямой AB. Угол между плоскостями α =30 0 . Маленькая шайба начинает движение вверх по

наклонной плоскости из точки A с начальной скоростью $\upsilon_0=2$ м/с под углом $\beta=60^0$ к прямой AB. Найти максимальное расстояние H, на которое шайба удалится от прямой AB в ходе подъема по наклонной плоскости. Трением шайбы о наклонную плоскость пренебречь. (Указание: проекция ускорения свободного падения на плоскость, по которой происходит движение, равна $g \sin \alpha$).


 ${
m C3}$. Невесомый блок укреплен на вершине наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 30^0 . Гиря массой 1 кг, соединенная с гирей 2 кг невесомой, нерастяжимой нитью, перекинутой через блок, поднимается по наклонной плоскости. Найти ускорение, с которым двигаются гири, и натяжение нити. Трением в блоке пренебречь.

		C4 T7 C
		С4 . Небольшое тело соскальзывает с высоты h_0 без трения
		по наклонному желобу, а затем движется по «мертвой пет-
		ле» радиусом <i>R</i> . На какой высоте тело оторвется от поверх-
		ности петли? Высоту отсчитывают от нижней точки петли.
		Трением в системе пренебречь. (Указание: в точке, где «тело
		оторвется от петли», сила реакция опоры равна нулю).
		С5. Однородная доска приставлена к стене. При каком
		наименьшем угле между доской и горизонтальным полом
		доска сохранит равновесие, если коэффициент трения меж-
		ду доской и полом 0.4, а между доской и стеной 0.5?
		С6. Два тела массами 0.25 кг и 0.15 кг связаны тонкой ни-
		тью, переброшенной через блок. Блок укреплен на краю го-
		ризонтального стола, по поверхности которого скользит
		первое тело. С каким ускорением движутся тела и каковы
		силы натяжения нити по обе стороны от блока? Коэффици-
		ент трения тела о поверхности стола 0.2. Масса блока 0.1 кг
		и его можно считать тонкостенным диском. Массой нити и
		трением в блоке пренебречь.
		А1. Из баллона со сжатым водородом объемом 10 л вытека-
		ет газ. При температуре 7^0 С манометр показывает 50 атм.
		Через некоторое время при температуре 17 ⁰ С манометр по-
		казал такое же давление. Какая масса газа ушла из баллона?
		Молярная масса водорода 2 г/моль.
		А2. Ванну вместимостью 85 л необходимо заполнить водой,
		имеющей температуру 30^{0} C, используя воду при 80^{0} C и лед
		при температуре -20^{0} С. Определить массу льда, который
		следует положить в ванну. Удельная теплоемкость воды
		4200 Дж/кг-К, удельная теплота плавления льда 336 кДж/кг,
		удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг-К.
		А3. Для нагревания на электроплитке от 20 ⁰ С до кипения
		потребовалось 21 мин. Сколько времени после этого необ-
		ходимо для полного испарения воды? Удельная теплоем-
		кость воды 4200 Дж/кг-К, удельная теплота парообразова-
	Молекулярная фи-	ния 2.3 МДж/кг.
2.	зика	А4. Температура нагревателя идеального теплового двига-
		теля Карно 227 ⁰ C, а температура холодильника 27 ⁰ C. Рабо-
		чее тело двигателя совершает за цикл работу, равную 10
		кДж. Какое количество теплоты получает рабочее тело от
		нагревателя за один цикл?
		В1. Баллон объемом 30 содержит смесь водорода и гелия
		при температуре 300 К и давлении 828 кПа. Масса смеси
		равна 24 г. Определить массу водорода и гелия в составе
		смеси.
		В2. В сосуд, содержащий 2.5 кг воды при 15 ⁰ С, впускают
		водяной пар массой 200 г при температуре 100 С. Какая
		температура установится после конденсации водяного пара?
		Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг-К, удельная тепло-
		та парообразования 2.3 МДж/кг.
		ВЗ. В электрический кофейник налили воду объемом 0.16 л
		при температуре 30^{0} С и включили нагреватель. Через какое
		время после включения выкипит вся вода, если мощность

	нагревателя 1кВт, КПД нагревателя 80 %? Удельная тепло-
	емкость воды 4200 Дж/кг-К, удельная теплота парообразо-
	вания 2.3 МДж/кг.
	В4. Тепловая машина имеет КПД 25%. Средняя мощность
	передачи теплоты холодильнику в ходе ее работы составля-
	ет 3 кВт. Какое количество теплоты получает рабочее тело
	машины от нагревателя за 10 с?
	С1. Идеальный одноатомный газ в количестве 0.09 моль
	находится в равновесии в вертикальном цилиндре под
	поршнем массой 5 кг. Трение между поршнем и стенками
	цилиндра отсутствует. Атмосферное давление 100 кПа. В
	результате нагревания газа поршень поднялся на высоту 4
	см, а температура газа поднялась на 16 К. Чему равна пло-
	щадь поршня?
	C2. В сосуде лежит кусок льда температурой 0^0 С. Если со-
	общить ему 50 кДж теплоты, то 3/4 льда растает. Какое ко-
	личество теплоты необходимо сооб-
	щить содержимому сосуда дополни- V▲
	тельно, чтобы весь лед растаял и обра-
	зовавшаяся вода нагрелась до темпе-
	ратуры 200 С? Тепловыми потерями
	пренебречь. Удельная теплоемкость
	волы 4200 Лж/кг.К уледьная теплота
	плавления льда 336 кДж/кг.
	С3. С какой наименьшей высоты должны были свободно
	падать дождевые капли, чтобы при ударе о землю от них не
	осталось бы «мокрого места»? В момент падения на землю
	температура капель 200 С. Удельная теплоемкость воды
	4200 Дж/кг-К, удельная теплота парообразования 2.3
	МДж/кг. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение
	свободного падения считать постоянным и равным 9.8 m/c^2 .
	С4. 10 моль идеального одноатомного газа охладили,
	уменьшив давление в 3 раза. Затем газ нагрели до первона-
	чальной температуры 300 К (см. рис.). Какое количество
	теплоты сообщено газу на участке 2→3?
	А1 . Два точечных заряда $+q$ и $+4q$ находятся на некотором
	расстоянии друг от друга. Заряды привели в соприкоснове-
	ние. Во сколько раз необходимо увеличить расстояние меж-
	ду ними, чтобы сила взаимодействия между ними осталась
	прежней?
	А2. Пылинка, имеющая положительный заряд 10^{-11} Кл и
	массу 10-6 кг, влетела в однородное магнитное поле вдоль
3. Электричество и	его силовых линий с начальной скоростью 0.1 м/с и переме-
магнетизм	стилась на расстояние 4 см. Какой стала скорость пылинки,
	если напряженность поля 10 ⁵ В/м? Действием силы тяжести
	пренебречь.
	А3. При подключении к источнику тока резистора с элек-
	гринеским сопротирлением 7 (Iм сила тока в электринеской
1	трическим сопротивлением 2 Ом сила тока в электрической
	цепи была равна 2 А. При подключении к источнику тока

внутреннее сопротивление источника.

- **А4.** Как изменится частота обращения заряженной частицы в однородном магнитном поле при увеличении ее скорости в n раз?
- **А5.** Трансформатор понижает напряжение с 240 В до 12 В. Во сколько раз число витков в первичной катушке отличается от числа витков во вторичной?
- **В1**. Два точечных положительных заряда 200 нКл и 400 нКл находятся в вакууме. Определить величину напряженности электрического поля этих зарядов в точке, расположенной на прямой, соединяющей заряды, на расстоянии 2.5 м от первого заряда и на расстоянии в 2 раза большем от второго заряда.
- **В2.** В однородном электрическом поле напряженностью 200 В/м неподвижно «висит» пылинка, заряд которой 40 нКл. Чему равна масса пылинки?
- **В3.** Резисторы поочередно подключают к источнику постоянного тока. Сопротивления резисторов соответственно равны 3 Ом и 12 Ом. Мощность тока в резисторах одинакова. Чему равна сила тока в цепи?
- **В4.** Участок проводника находится в магнитном поле, индукция которого 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, равна 10 А. При перемещении проводника на 8 см в направлении действия силы Ампера поле совершает работу 0.004 Дж. Чему равна длина участка проводника? Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции.
- **В5.** Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 127 В, сила тока в ней 1 А. Напряжение на концах вторичной обмотки 12.7 В, сила тока в ней 8 А. Чему равен КПД трансформатора?
- С1. В двух вершинах (точках 1 и 2) равностороннего треугольника со стороной a помещены заряды +q и -2q (см. рис.). Определить напряженность электрического поля в точке 3, являющейся третьей вершиной этого треугольника. Известно, что точечный заряд q создает на расстоянии q



точечный заряд q создает на расстоянии a электрическое поле напряженностью 10 мB/м.

- **С2.** На неизвестной планете для измерения ускорения свободного падения использовали маленький шарик массой 1 г и зарядом 2.5 мкКл. Оказалось, что в горизонтальном электрическом поле напряженностью 2000 В/м нить с подвешенным на ней маленьким шариком отклонилась на 45⁰ от вертикали. По этим данным определить ускорение свободного падения на планете.
- **С3.** К однородному медному цилиндрическому проводнику длиной 10 м приложили разность потенциалов 2 В. Определить промежуток времени, в течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением сопротивления проводника и рассеиванием тепла при его нагревании пренебречь. Плотность меди 8900 кг/м³, удельное сопротивле-

		ние меди 1.7·10 ⁻⁸ Ом·м, удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг·К. С4. Горизонтальный проводящий стержень прямоугольного сечения поступательно движется с ускорением вверх по гладкой наклонной плоскости с углом наклона 30 ⁰ в однородном магнитном поле (вектор магнитной индукции направлен вертикально вверх, его модуль равен 0.2 Тл). По стержню протекает ток 4 А. Отношение массы стержня к его длине 0.1 кг/м. Определить ускорение, с которым движется стержень. С5. Медное кольцо из провода диаметром 2 мм расположено в однородном магнитном поле, магнитная индукция которого меняется по модулю со скоростью 1.09 Тл/с. Плоскость кольца перпендикулярна вектору магнитной индукции. Чему равен диаметр кольца, если возникающий в нем индукционный ток равен 10 А? Удельное сопротивление меди 1.72·10 ⁻⁸ Ом·м.
4.	Оптика. Специальная теория относительности. Физика атома и атомного ядра	А1. Определить увеличение, даваемое линзой, фокусное расстояние которой равно 0.13 м, если предмет отстоит от нее на 15 см. А2. Определить длину световой волны для линии в дифракционном спектре третьего порядка, совпадающей с линией четвертого порядка с длиной волны 510 нм. А3. Энергия покоя протона равна 9.4·10 ⁸ эВ. На сколько полная энергия протона при скорости протона 0.6 с превосходит его энергию покоя? А4. Энергия первого фотона в 2 раза больше энергии второго. Во сколько раз отличаются импульсы этих фотонов? А5. В начальный момент времени было 1000 атомных ядер изотопа с периодом полураспада 5 мин. Сколько ядер этого изотопа останется нераспавшимися через 10 мин? В1. На экране с помощью тонкой линзы с фокусным расстоянием 30 см получено четкое изображение предмета с трехкратным увеличением. Каково расстояние от предмета до экрана с его изображением? В2. Дифракционная решетка имеет 120 штрихов на 2 мм. Найти длину волны монохроматического света, падающего на решетку, если первый максимум наблюдается под углом, синус которого 0.06. В3. Красная граница фотоэффекта некоторого металла 6·10 ¹⁴ Гц. Найти частоту падающего света, если вылетевшие с поверхности металла фотоэлектроны полностью задерживаются сеткой, потенциал которой составляет 3 В. В4. Ртутная лампа имеет мощность 125 Вт. Сколько квантов света испускается ежесекундно при излучении с длиной волны 579 нм? В5. Период полураспада стронция 29 лет. Через сколько лет произойдет распад 7/8 от первоначального числа радиоактивных ядер? С1. В дно водоема вертикально забита свая длиной 3 м так, что ее верхний конец находится под водой. Найти длину те-

ни от сваи на дне водоема, если угол падения солнечных лучей на поверхность воды равен 30^{0} . показатель преломления воды 4/3.

- **С2.** Какой наибольший порядок спектра можно наблюдать с помощью дифракционной решетки, имеющей 500 штрихов на 2 мм, при освещении ее светом длиной волны 720 нм?
- **С3.** В двух опытах по фотоэффекту металлическая пластина облучалась светом с длинами волн 350 нм и 540 нм. Максимальная скорость фотоэлектронов в первом опыте была в 2 раза больше, чем во втором. Какова работа выхода с поверхности металла?
- **С4.** Монохроматический пучок параллельных лучей создается источником, который за $8\cdot 10^{-4}$ с излучает $5\cdot 10^{14}$ фотонов. Фотоны падают по нормали на площадку площадью 0.7 см² и создают давление $1.5\cdot 10^{-5}$ Па. При этом 40% фотонов отражается, остальные поглощаются. Определить длину волны излучения.
- **С5.** Какая доля (в процентах) радиоактивных ядер останется нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада?

Примерные темы презентаций и докладов

- 1. Физическая картина мира основа естественнонаучной картины мира.
- 2. Фундаментальные законы физики основа современной парадигмы научного мышления.
- 3. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.
- 4. Дискретность и непрерывность в природе.
- 5. Структура материального мира. Устройство Вселенной.
- 6. Порядок и беспорядок.
- 7. Понятия взаимодействия, состояния. Упорядоченность и хаос в природе.
- 8. Понятие энтропии. Принцип возрастания энтропии.
- 9. Порядок-беспорядок в природе и социальных структурах.
- 10. Биотехнологии и будущее цивилизации.
- 11. Взаимосвязь биологической и культурной эволюции.
- 12. Влияние Космоса на эволюцию биосферы.
- 13. Генная инженерия: проблемы и перспективы.
- 14. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
- 15. Значение и функции науки в современном обществе.
- 16. Космологическая модель расширения Вселенной.
- 17. Мегамир: современные астрофизические и космологические концепции.
- 18. Наука и псевдонаучные формы духовной культуры.
- 19. Перспективы эволюции человека: реальность и возможности.
- 20. Проблема происхождения Вселенной в современной космологии.
- 21. Проблема происхождения человека и общества, её мировоззренческое значение.

Список вопросов к экзамену

Механическое движение. Основная задача механики. Система отсчета. Материальная точка – модель механики. Разделы механики.

<u>Кинематика.</u> Траектория. Путь. Механическое движение по виду траектории. Способы описания движения. Радиус-вектор положения материальной точки. Уравнение движения. Век-

тор перемещения материальной точки (векторная, координатная форма, модуль). Скорость материальной точки. Ускорение.

Прямолинейное равномерное движение, уравнение движения, его графическое представление. Прямолинейное равнопеременное движение, уравнение движение, его графическое представление.

<u>Динамика.</u> Сила: проявления, особенности, принцип суперпозиции, методы измерения сил. Инертность. Масса. Импульс материальной точки.

Законы классической механики (законы Ньютона). І закон классической механики. ІІ закон классической механики. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная.

Сила тяжести. Вес тела. Силы упругости. Деформации: упругие и неупругие. Виды упругих деформаций. Характеристики деформаций: абсолютное удлинение, относительное удлинение, механическое напряжение. Закон Гука. Сила трения: сила трения покоя, максимальная сила трения покоя, коэффициент трения, сила трения скольжения. Движение тела по наклонной плоскости. Движение тел, связанных невесомой нерастяжимой нитью. Сила Архимеда.

<u>Закон сохранения импульса.</u> Импульс системы материальных точек. Замкнутая система тел. Уравнение изменения импульса системы материальных точек.

Закон сохранения полной механической энергии. Механическая работа. Графическое представление работы. Консервативные (потенциальные) силы. Неконсервативные (диссипативные) силы. Мощность. Коэффициент полезного действия. Механическая энергия. Виды механической энергии. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии тела. Кинетическая энергия системы материальных точек. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Потенциальная энергия силы тяжести. Полная механическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии.

<u>Электростатика.</u> Электрический заряд, его свойства. Закон Кулона. Электростатическое поле. <u>Напряженность</u> — силовая характеристика электростатического поля. Напряженность поля, созданного точечным электрическим зарядом. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. Однородное электростатическое поле. <u>Потенциал</u> — энергетическая характеристика электростатического поля. Потенциал поля, созданного точечным электрическим зарядом. Принцип суперпозиции полей. Разность потенциалов. Напряжение. Эквипотенциальные поверхности. Связь разности потенциалов и напряженности.

<u>Электроемкость</u>. Конденсаторы. Виды конденсаторов. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.

Электрический ток. Сила тока, его плотность. Условия существования электрического тока. ЭДС. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников. Соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность постоянного электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

<u>Магнетизм.</u> Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. Вектор магнитной индукции — силовая характеристика магнитного поля. Направление и модель вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитный поток. Сила Ампера: модуль и направление. Сила Лоренца: модуль и направление. Магнитная проницаемость вещества. Диа-, пара- и ферромагнетики.

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Само-индукция. Индуктивность. Уравнение Максвелла и их границы применимости.

Оптика. Геометрическая оптика. Световой луч. Закон прямолинейного распространения света. Отражение. Зеркальное и рассеянное отражение. Закон отражения. Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале, его свойства и характеристики. Сферическое зеркало. Оптический центр, фокус сферического зеркала, оптические оси. Построение изображения в сферическом зеркале, его характеристики. Угол падения, угол отражения, угол преломления. Закон преломления. Абсолютный показатель преломления среды. Преломление света треугольной призмой. Полное отражение света. Предельный угол полного отражения света.

Преломление света на сферической границе раздела сред. Линзы, их виды. Тонкие линзы. Оптический центр линзы. Оптические оси. Главная оптическая ось. Фокус. Фокальная плоскость. Фокусное расстояние. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Правило знаков. Линейное увеличение изображения. Границы применимости геометрической оптики.

Волновая оптика. Интерференция. Дифракция. Дисперсия. Поляризация.

<u>Квантовая оптика.</u> Кванты. Формула Планка. Постоянная Планка. Фотоны. Масса фотона. Корпускулярно-волновой дуализм.

Термодинамический и статистический подходы к рассмотрению тепловых явлений. Идеальный газ — модель молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической теории, их обоснования. Макро- и микросистемы тел.

Термодинамическая система. Нулевое начало термодинамики. Термодинамические параметры: температура, давление и объем (способы измерения). Уравнение состояния идеального газа: уравнение Клапейрона, уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. Смеси идеальных газов, закон Дальтона. Внутренняя энергия, способы ее изменения. Внутренняя энергия идеального газа. Работа в термодинамике. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоемкость: удельная теплоемкость, молярная теплоемкость. Уравнение Майера. Количество теплоты при различных процессах. Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Тепловые машины. Идеальная тепловая машина, ее КПД. Цикл Карно.

Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. Дефицит влажности. Точка росы.

Средняя скорость движения частиц. Средняя квадратичная скорость движения частиц. Кинетическая энергия поступательного движения молекул и ее связь с температурой. Основное уравнение МКТ идеального газа.

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Строение атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра атома. Нуклоны. Массовое число. Изотопы.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценивание степени освоения обучающимися дисциплины осуществляется на основе «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов МГОУ».

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и Балльнорейтинговой системы оценки успеваемости студентов обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выраженного в баллах, согласно которому 100 баллов - это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы.

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из Блоков рейтинговой оценки – 100 баллов.

Ответ обучающегося на экзамене оценивается в баллах с учетом шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам.

F :					
Оценка по 5-балльной системе	Оценка по 100-балльной системе				
отлично	81 – 100				
хорошо	61 - 80				
удовлетворительно	41 - 60				
неудовлетворительно	40-21				
Не аттестован	20-0				

В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по пятибалльной шкале и рейтинговые оценки в баллах.

При получении студентом на экзамене неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (<40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.

Процедура оценивания знаний и умений состоит из следующий составных элементов:

- 1) учет посещаемости лабораторных занятий осуществляется по ведомости, представленной ниже в форме таблицы;
- 2) текущий контроль.

Московский государственный областной университет Ведомость учета посещения Физико-математический факультет

направление: ч	Ризика
Дисциплина: Е	Введение в общую физику
Группа №	
Преподаватель	<u></u>

№	Фамилия И.О.	Посещение занятий							Итого	
Π/Π	студента									%
		1	2	3	4				18	
1.		+	-	+	-				+	61
2.		-	+	+	+				+	66

Московский государственный областной университет Ведомость учета текущей успеваемости Физико-математический факультет

Направление: Физика	
Дисциплина: Введение в общую физику	
Группа №	
Преподаватель:	

	Фами- лия И.О.	Сумма		в, набранн пестре	ых в се-	Отметка об экза-	Подпись препо-	Об- щая		оговая ценка	Подпись препо-
П		Посещение до 20 баллов	До- клад до 10 бал- лов	Решение задач до 10 баллов	Домаш- нее за- дание до 10 баллов	мене до 50 баллов	дав.	сум- ма бал- лов До 100 бал- лов	Циф ра	Про- пись	давателя
1.											
2.							_				
3.								·			

Шкала и критерии оценивания посещаемости

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Высокий(отлично)	Если студент посетил 81-100% от всех занятий.	16-20

Оптимальный(хорошо)	Если студент посетил 61-80% от всех занятий.	11-15
Удовлетворительный	Если студент посетил 41-60% от всех занятий	6-10
<i>Наудооломоримолиций</i>	Если ступонт посетил 0 40% от ресу запатий	0.5
Неудовлетворительный	Если студент посетил 0-40% от всех занятий	0-5

Шкала и критерии оценивания написания доклада

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Высокий(отлично)	Если студент отобразил в докладе 71-90% выбранной	8-10
	темы.	
Оптимальный(хорошо)	Если студент отобразил в докладе 51-70% выбранной	5-7
	темы	
<i>Удовлетворительный</i>	Если студент отобразил в докладе 31-50% выбранной	2-4
	темы	
Неудовлетворительный	Если студент отобразил в докладе 0-30% выбранной	0-1
-	темы	

Шкала и критерии оценивания решения задач

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Высокий(отлично)	Если студент решил 71-90% от всех задач	8-10
Оптимальный(хорошо)	Если студент решил 51-70% от всех задач	5-7
Удовлетворительный	Если студент решил 31-50% от всех задач	2-4
Неудовлетворительный	Если студент решил 0-30% от всех задач	0-1

Шкала и критерии оценивания домашних работ

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Высокий(отлично)	Если студент решил 71-90% от всех домашних работ	8-10
Оптимальный(хорошо)	Если студент решил 51-70% от всех домашних работ	5-7
Удовлетворительный	Если студент решил 31-50% от всех домашних работ	2-4
Неудовлетворительный	Если студент решил 0-30% от всех домашних работ	0-1

Структура оценивания экзаменационного ответа

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Высокий(отлично)	Полные и точные ответы на два вопроса экзаменационного билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена.	37-50
Оптимальный(хорошо)	Полные и точные ответы на два вопроса экзаменационного билета. Знание основных терминов и понятий	

	курса; последовательное изложение материала курса; умение формулировать некоторые обобщения по теме	23-36
	вопросов; достаточно полные ответы на вопросы при	
	сдаче экзамена.	
<i>Удовлетворительный</i>	Полный и точный ответ на один вопрос экзаменацион-	
	ного билета. Удовлетворительное знание основных	
	терминов и понятий курса; удовлетворительное знание	9-22
	и владение методами и средствами решения задач; не-	
	достаточно последовательное изложение материала	
	курса; умение формулировать отдельные выводы и	
	обобщения по теме вопросов.	
Неудовлетворительный	Полный и точный ответ на один вопрос экзаменацион-	
_	ного билета и менее.	0-8

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература:

- 1. Общий физический практикум: оптика : сб.лаб.работ / Васильчикова Е.Н.,сост. М. : МГОУ, 2015. 64с. Текст: непосредственный.
- 2. Элементарный учебник физики Теплота. Молекулярная физика : учебное пособие : в 3-х т. / ред. Г.С. Ландсберг. 14-е изд. Москва : Физматлит, 2010. URL:
- Т. 1. Mexaникa: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82899. 612 c. ISBN 978-5-9221-1256-7.
- Т. 2. Электричество и магнетизм. 488 с. ISBN 978-5-9221-1255-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82897
- Т. 3. Колебания и волны. 668 с. ISBN 978-5-9221-1346-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82898 (дата обращения 17.07.2019). Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС Университетская библиотека онлайн. Текст: электронный.

6.2. Дополнительная литература:

- 1. Зотеев, А. В. Общая физика: лабораторные задачи: учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Зотеев, В. Б. Зайцев, С. Д. Алекперов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 251 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04283-2. // [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/438393 (дата обращения: 17.07.2019). Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС Юрайт. Текст: электронный
- 2. Бубнов, В. А. Физический практикум (механика, электричество и магнетизм) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Бубнов, А. Ж. Низамов, Н. Н. Скрыпник. Электрон. текстовые данные. М. : Московский городской педагогический университет, 2010. 294 с. 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26646.html (дата обращения: 17.07.2019). Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС IPRdooks. Текст : электронный.
- 3. Барабанова Н.Н. Введение в общий физический практикум [Текст] / Н. Н. Барабанова. М. : МГОУ, 2012. 42с. Текст: непосредственный.
 - 4. Бальва О.П. Физика. Справочник. ЕГЭ. М.: Эксмо, 2009.
- 5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]: учеб. пособие для втузов / Волькенштейн В.С. 12-е изд., исправ. М.: Наука, 1996. 400с.
 - 6. Кабардин О.Ф. Физика: справочные материалы. М.: Просвещение, 2007.
- 7. Башлачев Ю.А. Фундаментальные эксперименты физики: курс лекций / Ю. А. Башлачев, Д. Л. Богданов. М.: ЛЕНАНД, 2012. 240с. Текст: непосредственный.

8. Кошкин Н.И., Васильчикова Е.Н. Элементарная физика: справочник. М., 1996.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- 1. http://mgou.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=614
- 2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1. Грань Т.Н., Холина С.А. Методические рекомендации по проведению лекционных занятий.
- 2. Грань Т.Н., Холина С.А. Методические рекомендации по проведению лабораторных и практических занятий.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows Microsoft Office Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru pravo.gov.ru www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием.
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями;
- лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием: комплект учебной мебели, проектор, проекционная доска, персональный компьютер с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ.